


**HULTER®**

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## CURVADOR DE CANO DE 1/4" A 7/8

REF. HT5999F



CE

# ÍNDICE

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Instruções de Uso       | 2 |
| Certificado de Garantia | 3 |

# OBRIGADO POR ESCOLHER A HULTER

Parabéns por adquirir o curvador de cano hulter, aparelho que visa oferecer maior conforto e bem-estar.

Neste manual de instruções você poderá verificar todas as informações necessárias para instalar e utilizar seu equipamento bem como mantê-lo limpo e em funcionamento.

Ao final você encontrará o certificado de garantia do equipamento, onde consta o prazo, as condições e observações da garantia Hulter.

É de suma importância a preservação do certificado junto à nota fiscal do produto.

Para casos de garantia ou se ainda tiver alguma dúvida, entre em contato através do nosso telefone e/ou email abaixo:

**Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através de nossos canais de atendimento:**



**Site | [www.hulter.com.br](http://www.hulter.com.br)**  
**Assunto:** Garantia / Pós-venda



**E-mail | [garantia@hulter.com.br](mailto:garantia@hulter.com.br)**



**51 3076.8595**


## ATENÇÃO!

Antes de iniciar o funcionamento de seu aparelho leia todo o conteúdo deste manual.

# INSTRUÇÕES DE USO

## 1) Prepare antes de curvar Barra Transversal e Matrizes


Insira a matriz correta na roda dentada, em seguida coloque a barra transversal correta no alojamento e aperte a porca borboleta.



**AVISO:** há dois pares de peças móveis com alojamentos na barra transversal. Devemos escolher as matrizes com mesma dimensão e acoplar com a face de curvamento voltadas uma para outra (as dimensões estão gravadas nas matrizes e nas peças móveis).


## 2) Prepare antes de curvar posicione o cano

Segure o curvador de cano voltado para cima e puxe o gatilho. A matriz acoplada à roda dentada irá retornar. Gire as peças móveis para a direção do cano e então posicione o cano entre a matriz e as peças móveis.



## 3) Curvando Pressione o gatilho

Puxe o gatilho algumas vezes, enquanto o cano é curvado até o ponto/ângulo desejado. O ângulo máximo é de 90°.



#### 4) Curva finalizada

##### Retire o cano

Com o curvador voltado para cima, aperte o gatilho para que a matriz retorne. Retire o cano curvado. No caso do cano ficar travado junto com a matriz, remova ambas do alojamento.




#### 5) Curva finalizada

##### Retire o cano emperrado

Segure o cano com uma mão e com o auxílio de uma ferramenta ou martelo bata na matriz na posição da figura.

**Aviso: não bata no cano**



## CERTIFICADO DE GARANTIA

A Hulter® garante ao usuário deste produto o serviço de assistência técnica, bem como mão-de-obra necessária para eventuais reparos de defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação pelo período da garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal pelo primeiro proprietário, desde que tenha sido observadas as orientações constantes no manual do usuário que acompanha o produto.

## GARANTIA LEGAL

O Consumidor tem o prazo de 90 (noventa) dias, contados da emissão da nota fiscal de compra para reclamar de irregularidades (defeitos) aparentes, de fácil e imediata observação, como itens que constituam a parte externa, funcionamento adequado, ou qualquer outro acessível ao usuário.

A garantia só será conferida se houver apresentação da nota fiscal de compra.

## CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1) Esta garantia abrange a substituição de peças ou produtos que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação ou de mão de obra empregada na produção e montagem deste produto:

2) Os produtos **NÃO** serão cobertos pela garantia quando:

- Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou rasura na nota fiscal de venda;
- Forem instalados ou utilizados em desacordo com o manual de instruções;
- Forem ligados em tensão diferente à qual são destinados;

Sofrerem mau uso, choques, pancadas, descuidos ou ainda alterações ou consertos feitos por entidades ou pessoas não credenciadas como assistente técnico Hulter.

- O defeito for causado por acidente ou má utilização.

## A GARANTIA NÃO COBRE

- 1) Despesas com instalação do produto;
- 2) Produtos ou peças danificados por acidente de transporte ou manuseio, risco amassamentos ou efeitos da natureza/intempéries;
- 3) Mau funcionamento ou queima por problemas na rede elétrica;
- 4) Despesas com transporte, peças ou mão de obra para preparação do local de instalação.
- 5) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando e se o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.

## OBSERVAÇÕES GERAIS

- 1) As despesas e eventuais problemas relacionados e consequentes a instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do cliente;
- 2) A Hulter se reserva no direito de alterar sem aviso prévio características técnicas e estéticas dos produtos;
- 3) Chamada relacionadas a orientação de uso constantes no manual de instruções serão passíveis de cobrança do consumidor;
- 4) PARA SUA SEGURANÇA PRESERVE O MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E NOTA FISCAL DO PRODUTO.

## ATENDIMENTO DE GARANTIAS HULTER

A garantia Hulter pode ser solicitada diretamente no ponto de venda do produto, lojas Dufrio ou distribuidor autorizado. A Hulter retornará o produto consertado, substituirá o mesmo ou ainda efetuará o reembolso do valor dentro do prazo legal de 30 dias, contados a partir da abertura da solicitação.

# OBRIGADO POR ESCOLHER A HULTER



Em caso de dúvidas, entre em contato  
conosco através de nossos canais  
de atendimento:



Site | [www.hulter.com.br](http://www.hulter.com.br)  
Assunto: Garantia / Pós-venda



E-mail | [garantia@hulter.com.br](mailto:garantia@hulter.com.br)



51 3076.8595